



## Ficha Técnica

# ETIQUETADORA BASCULA DINAMICA BIZERBA

## ETIQUETADORA CON BASCULA DINAMICA BIZERBA

<b>FABRICANTE MODELO</b>	<p>BIZERBA CPTO1W</p> <p>Controlador de peso dinámico CPTO1W con teclado Bizerba mod. ST y etiquetador mod. GS de Bizerba incluido, equipo especial para aplicaciones industriales. Equipo robusto, con diseño higiénico y de fácil limpieza. Construido en acero inoxidable, en su dinámico normativa CE, IP65</p>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Bascula de gran precisión BIZERBA es apropiado para el control perfecto del peso interno (control metrológico), según el reglamento de envasado y como instrumento de proceso en la industria y el comercio, en un gran número de aplicaciones. Con un rendimiento máximo de 60 paquetes/minuto.</p> <p>El etiquetador automático especialmente diseñado para envases de grandes proporciones como: logística, cajas de carne, cajas de embutidos etc. Construida por el fabricante alemán BIZERBA modelo GS.</p> <p>El funcionamiento es de entrada de cajas por la derecha o izquierda. Se incorpora a la cinta de transporte convencional del equipo de control de peso (bascula dinámica) el cabezal térmico de impresión es nuevo.</p> <p>Medidas de la cinta 300 mm ancho x 700 mm largo x 700 mm alto (regulable).</p> <p>La altura de etiquetado es variable hasta una altura máxima de 350 mm de la base de la cinta</p>
<b>CARACTERISTICAS GENERALES</b>	<p>Diseño innovador completamente en acero inoxidable.</p> <p>Conexión por red, para envío de órdenes.</p>

\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# ETIQUETADORA BASCULA DINAMICA BIZERBA



# ETIQUETADORA BASCULA DINAMICA BIZERBA



# ETIQUETADORA BASCULA DINAMICA BIZERBA



# ETIQUETADORA BASCULA DINAMICA BIZERBA



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.